


ABLOY SENTRY LUKKO




ASENNUS / OMINAISUUDET

- ASENNUSKORKEUS ON N. 1000mm
- KÄYTETÄÄN SISÄ- JA ULKOPUOLISEEN LUKITUKSEEN
- TOIMITETAAN VALMIIKSI TYÖSTETTYNÄ JA PROFIILIIN ASENNETTUNA (2 AVAINTA)
- TOIMITETAAN KAHDELLA AVAIMELLA
- VOIDAAN SARJOITTA A CLASSIC JA PROFILE LUKKOIHIN
- KORKEUS 180mm, LEVEYS 25mm, SYVYYS 28mm
- MATERIAALI: ALUMIINI
- VÄRI: RAL 9007
- HYÖDYLLISYYSSUOJATTU RAKENNE

PERIAATEPIIRROKSET EURO-LUKKO, ABLOY SENTRY JA LUKKAN-LUKKO
HYÖDYLLISYYSUOJATTU RAKENNE



PERIAATEPIIRROS
EURO-LUKKO JA ABLOY SENTRY



PERIAATEPIIRROS
LUKKAN LUKKO

VAKIOTOIMITUKSESSA ABLOY SENTRY LUKKO



TOIMINTAOHJEET ABLOY LUKKOTYYPIN VAIHDOSSA JA SARJOITUKSESSA

1. TILAUKSEN YHTEYDESSÄ TILAAJA ILMOITTAÄ AVAINTYYPIN JA VALTUUTETUN ABLOY JÄLLEENMYYJÄLIIKEEN JOKA SARJOITUKSEN JA LUKKOPESÄN TOIMITUKSEN SUORITTAÄ. TILAAJA ILMOITTAÄ MYÖS VALTUUTETUN LUKKOLIIKKEEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN JA PUHELINUMEROTIETOINEEN JONNE ALUROLL OY ON YHTEYDESSÄ.
2. ALUROLL OY ILMOITTAÄ LUKKOLIIKKEELLE LIUKULASITUKSEN TILAAJAN OTTAVAN YHTEYTTÄ JA ILMOITTAÄ AVAINTYYPIN JA SARJOITUKSESSA TARVITTAVAT TIEDOT. TILAAJA ILMOITTAÄ ALUROLL OY TILAUSNUMERON.
3. LUKKOLIIKKE LÄHETTÄÄ SARJOITETUN PESÄN OSOITEESEEN ALUROLL OY, NIEMENKATU 79, 15240 LAHTI.
TELKIÄ JA RAJOITTIMIA EI TOIMITETA!